

# ИНСТРУКЦИЯ

## по медицинскому применению лекарственного препарата

### ЭВКАЛИПТ-М

Регистрационный номер: П N012101/01 от 02.03.2009 г.

Торговое наименование: ЭВКАЛИПТ-М

Международное непатентованное наименование или группировочное наименование:

левоментол + эвкалипта листьев масло

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания



**Состав на одну таблетку:**

Действующие вещества:

Левоментол.....6,00 мг

Эвкалиптовое масло.....5,50 мг

Вспомогательные вещества: сорбитол, кремния диоксид, магния стеарат, сахарин, ароматизатор «медовый», краситель индигокармин Е-132, краситель хинолиновый желтый Е-104.

**Описание:** таблетки плоские круглые со скосенным краем, светло-зеленого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, с запахом ментола и эвкалипта. На обеих сторонах таблетки гравировка «NP» на фоне дерева.



**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство растительного происхождения.

Код ATХ: [R07AX]



**Фармакологические свойства:** оказывает местное противовоспалительное и антисептическое действие.



**Показания к применению:**

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и глотки (фарингит, ларингит, трахеит).



**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 8 лет, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.



**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.



**Способ применения и дозы:** Местно. Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.

Взрослым: по 1 таблетке 3-4 раза в день. Детям с 8 лет: 1-2 таблетки в день.

Длительность лечения не должна превышать 5 дней.



**Побочное действие:**

Аллергические реакции, в редких случаях – диспепсические явления. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

**Передозировка:** до настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.



**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном использовании эвкалипта и антидиабетических препаратов возможно снижение уровня содержания глюкозы в крови и симптомы гипогликемии.

Эвкалипт может увеличивать токсичность растений, содержащих пирролизидиновые алкалоиды, которые могут повреждать печень. Следует избегать совместного применения.



**Особые указания:** при сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 5 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).



**Форма выпуска:** Таблетки для рассасывания.

По 2, 4, 6, 8, 10, 12 таблеток в блистере ПВХ/ПВДХ/Ал; по 1, 2, 3, 4, 5 блистеров в картонной пачке с инструкцией по применению.



**Условия хранения:** при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!



**Срок годности:** 3 года. Не применять по истечении срока годности.



**Условия отпуска:** без рецепта.



**Владелец регистрационного удостоверения:**

ООО «Бауш Хелс», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.



**Производитель:** СвиссКо Сервисэс АГ, Банхофштрассе 14, 4334 Зиссельн АГ, Швейцария.

**Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «Бауш Хелс», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.

Тел./факс: +7 (495) 510-28-79

PTRU02



Size 150x239 mm



Pantone 361 C



Black